

Beneficiarul: COMUNA BALAUSERI

Proiectantul: SC PRO QUALITY MANEGEMENT SRL

Obiectivul: Construire- Casa Mortuara in Comuna Balauseri

Obiectul: Lucrari de constructii

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Infrastructura						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	161,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.2	TSA04C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime si maximum 4.50 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, la fundatii, canale, drumuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren tare	mc	57,9000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca... 1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	57,9000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.3.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	58,3632		
				Material:		
				Transport:		
1.4	CG32C1	Umpluturi în straturi compactate cu piatră spartă și nisip, compactate cu mijloace manuale	mc	27,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.4.1	2200408	Balast sortat nespalat de rau 0-30 mm	mc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.5	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	54,6500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.6	CG18A1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, în grosime de 10 cm, în camp continuu, fără scliviseală;	mp	184,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.6.1	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	18,5472		
				Material:		
				Transport:		
1.7	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =15km	tona	253,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.8	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	55,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
1.9	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat	mc	55,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

		de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant coeziv		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.10	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de rășinoase, la ziduri drepte avand înaltimea de 0-3m.	mp	18,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.11	CC01A1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații izolate (inclusiv fundații pahar), cu diametrul armăturilor până la 18 mm inclusiv, distanțier din mase plastice	kg	817,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.12	CZ0302N1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru plăci (inclusiv scări și podește) la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D = 10 - 12 mm	kg	817,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.13	IZF03A1	Barieră contra vaporilor execută pe suprafețe orizontale cu un strat de carton, bitumat tip ...* lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum	mp	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.13.1	2601199	Membrana hidroizolatoare termosudabila force 4000 line	mp	110,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.13.2	2600036	Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	150,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.14	AUT3312A 1	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	ora	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.15	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20m	tona	247,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.16	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	85,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Suprastructura						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2.1	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv în planșee (grinzi, stâlpi, plăci) cu grosimea plăcii peste 10 cm ;	mc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

2.1.1	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	1,0080		
				Material:		
				Transport:		
2.2	CC02C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul până la 18 mm inclusiv, în grinzi și stâlpi și până la 10 mm inclusiv, în plăci (inclusiv scări și podește) cu distanțier din plastic	kg	55,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	CZ0302B1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereți, grinzi, stâlpi și diafragme la construcții obișnuite, în ateliere centralizate, OB 37 D= 10 - 16 mm	kg	55,5500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	2,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5	CB13I1	Cofraje pentru beton armat în plăci, grinzi și stâlpi din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm grosime la construcții având înălțimea până la 20 m inclusiv, la plăci și grinzi;	mp	4,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6	CO21A1	Schelet din lemn brut rotund de foioase pentru construcții (rurale) și din rigle de foioase executat la pereti	mc	26,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6.1	2900542	Grinzi din lemn de rasinoase	mc	25,9700		
				Material:		
				Transport:		
2.7	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale pînă la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	168,3600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.8	CE17B1	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la invelitori grele	mp	168,3600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.8.1	2900668	Lemn rot cons rur nec fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	3,3672		
				Material:		
				Transport:		
2.9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.10	TRI1AC13 F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.11	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	35,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Devizul: Arhitectura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
3.1	RPCH22A1	Structura de lemn a peretilor exteriori	mc	4,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.2	CD08C1	Zidărie din BCA in pereti despart. la constr. h<35 m 10 cm gros nearmati cu bloc GBN 50/650 IN VR	mc	20,3510		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.2.1	2101121	Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	1,1397		
				Material:		
				Transport:		
3.3	CD 24 A1	Placare pereti cu placi GK prin lipire	mp	203,5100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.4	CD24A1	Montare perete GK de 15 cm gr cu cate 2 foi de 12,5 mm gr montate pe fiecare fata pe structura metalica si izolatie termica din doua placi semirigide din vata minerala 2x5 cm grosime	mp	26,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.4.1	5100001001	Placa Rigips gk	mp	106,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.4.2	5200557872	Pasta de rosturi Rigips® Super , sac 5 kg	kg	25,9700		
				Material:		
				Transport:		
3.4.3	5100001011	Vata minerala de import ISOVER TF PROFI 40 ; 1000x600x 40 mm , Ad=0.036 W/(m·K) pt. termosistem 5,2 kg	mp	26,5000		
				Material:		
				Transport:		
3.5	CD24A1	Tavan fals din gipscarton pe schelet metalic 9.5mm gipscarton, durata de viata 20 ani	mp	25,4200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.5.1	20010043	Placa GK 9,5 mm	mp	27,9620		
				Material:		
				Transport:		
3.6	CI06E1	Placaj din faianță la pereți și stâlpi plăci ...I) de aceeași culoare și același format, fixau- cu pastă adezivă pe bază de aracet CPMB ;	mp	31,7500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.6.1	2401777	Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 1 s233	mp	33,3372		
				Material:		
				Transport:		
3.7	CN04C1	Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de netezire existent, aplicate pe suprafețe din beton greu (monolit sau panouri mari) sau din beton celular autoclavizat;	mp	265,8000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.7.1	6104392	Vopsea lavabila Deko	l	79,7400		
				Material:		
				Transport:		
3.7.2	20019439	Amorsa de perete pentru vopsele 10 l pt interior si exterior	kg	1,0000		

				Material:		
				Transport:		
3.8	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafața fin drișcuită ;	mp	168,3600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.8.1	2101121	Mortar M100 nisip s1030	mc	5,2192		
				Material:		
				Transport:		
3.9	CG11A1	Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceiași culoare așezate simplu	mp	104,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.9.1	2422197	Placi gresie ceramica antiderapanta	mp	107,6350		
				Material:		
				Transport:		
3.9.2	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica AG 650 FLEX	kg	418,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.10	CG12A1	Scafe sau plinte din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment marca M 100-T	m	99,5500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.10.1	2422197	Placi gresie ceramica antiderapanta	mp	9,9550		
				Material:		
				Transport:		
3.11	CG06D1	Pardoseli din ciment sclivisit	mp	63,3600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.12	CK17A#	Lambriuri la pereti, din cherestrea rasoase, în tablii și frizuri sau lamele, executate pe șantier pentru suprafețe > 10 mp	mp	201,2300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.12.1	6718390	Lambriu din rasoase geluit	mc	5,0308		
				Material:		
				Transport:		
3.13	CB47A1	Schelă metalică tubulară lucrări pe suprafețe verticale până la 30 m înălțime inclusiv ;	mp	201,2300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.14	AUT1303A 1	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	60,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.15	CK01B1	Ferestre din lemn la construcții cu construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, pentru ferestre cu suprafața tocului între 1,00 și 2,50 mp inclusiv;	mp	18,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.15.1	2939310	Ferestre din lemn stratificat cu suprafața tocului până la 1.00 mp	mp	18,6000		
				Material:		
				Transport:		
3.16	CK09A1	Glafuri, din tabla lindab	m	9,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.16.1	2947757	Glafuri din tabla lindab	m	9,5000		

				Material:		
				Transport:		
3.17	CK04A1	Usi din lemn stratificat	mp	10,7000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.17.1	2930528	Usi interioare si exterioare din lemn stratificat	mp	10,7000		
				Material:		
				Transport:		
3.18	CK04B1	Usi din lemn stratificat cu geam termopan pentru balcon duble si intrare cladire vestiare	mp	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.18.1	20014991	Usa exterioara din lemn stratificat cu geam termopan	mp	15,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.19	CK25A1	Diverse accesorii pentru tamplărie dispozitiv automateriale pentru inchiderea usilor	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.20	CE02A1	Invelitoare din țiglă solzi din argilă arsă simplu	mp	286,6400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.20.1	2302957	Tigla trasa tip B s515	buc	4 586,2400		
				Material:		
				Transport:		
3.21	IZF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperișuri și terase executat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 7%, cu împaslitură din fibre de sticlă bitumata perforată tip IBP 1200, simplu așezat inclusiv sporul de mastic cu bitum tip...* la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie;	mp	286,6400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.22	3271152	Folie anticondens	mp	286,6400		
				Material:		
				Transport:		
3.23	CE13B1	Jgheaburi din tablă zincată dreptunghiulare cu secțiunea de 8x14 cm	m	32,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.24	3644574	Jgheab tip lindab	m	32,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.25	CE14B1	Burlane din tablă zincată de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi dreptunghiulare, cu secțiunea de 10x14 cm	m	19,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.25.1	20018619	Burlan din tabla lindab	m	19,2000		
				Material:		
				Transport:		
3.26	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile invelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasinoase	mp	286,6400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.27	CE19B1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat	m	32,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

3.27.1	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	Transport: 0,1600		
				Material:		
				Transport:		
3.28	CE19D1	Păzii și streșini streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	32,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.28.1	2903830	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,0480		
				Material:		
				Transport:		
3.29	CN15B1	Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale solutii speciale, cu diasil aplicat pe lemn sau pal	mp	709,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.30	CN15D1	Vopsirea lemnăriei cu soluții speciale solutii speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn impregnat	mp	518,2700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.31	CN12A1	Vopsitorii obisnuite pe suprafete de lemn ce raman aparente cu bait si lac incolor	mp	155,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.31.1	3271153	Bait pentru suprafete lemnoase dufa	l	38,8750		
				Material:		
				Transport:		
3.32	3271064	Lac incolor	l	207,3000		
				Material:		
				Transport:		
3.33	CH01A1	Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;	m	91,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.34	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	51,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.34.1	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	4,1715		
				Material:		
				Transport:		
3.35	CO37B1	Rigole de scurgere din cărămidă presată cu sectiunea de 20x25cm	m	25,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.35.1	2000016	Otel beton profil neted OB 30 stas 438 D = 6mm	kg	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.35.2	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.36	CL23A1	Grilaje metalice din panouri formate din impletituri sau tesaturi din sarma de otel pentru balcoane si golul ascesorului	mp	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.36.1	2928480	Balustrada	m	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
3.37	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	16,0000		

		autobasculanta pe dist.= 30 km.		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.38	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.39	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 30 km.	tona	62,8100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.40	TR11AC13 F3	Descarcare materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,frag..auto-rampa,teren ctg	tona	62,8100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.41	TRB05A11	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 10m	tona	62,8100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.42	TRB04A1	Transportul materialelor cu lopata(max.3m oriz sau 2m vert) materiale cu aderenta 1 lopatare	tona	35,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.43	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20m	tona	35,3000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Instalatii sanitare						
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
4.1	SA12C1	Teava ppr de legatura la obiecte sanit. d=20 mm	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2	SA14a1	Teava ppr de legatura la obiecte sanit. d=25 mm	m	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3	SA14a1	Teava ppr de legatura la obiecte sanit. d=25 mm	m	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

4.4	SA14a1	Teava ppr de legatura la obiecte sanit. d=25 mm	m	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.5	SA19A1	Compensator de dilatatie din teava pvc neplastifiat tip greu, fiind de tip u sau lira cu d= 20 mm	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.6	SB16B1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 40mm	m	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.7	SB16C1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d= 50mm	m	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.8	SB16E1	Teava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa, ingrop. pamant, suspend. planseu, cu d=110 mm	m	11,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.9	SB17B1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade, avand d= 40 mm	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.9.1	6712516	Cot poliprop dn 40	buc	8,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.10	SB17C1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade, avand d= 50 mm	buc	6,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.10.1	6712520	Cot polipropilena dn 50-45	buc	6,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.11	SB17E1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade, avand d=110 mm	buc	13,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.11.1	6712524	Cot polipropilena dn110-45	buc	13,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.12	SB19A1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade si d= 50 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.12.1	11433	R s egala poliprop HTEA 45 gr dn 50/50	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.13	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2; 87 1/2 grade si d=110 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4.13.1	11433	R s egala poliprop HTEA 45 gr dn 110/50	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		

4.14	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.14.1	11433	R s egala poliprop HTEA 45 gr dn 110/50	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.15	SB19C1	Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.15.1	11433	R s egala poliprop HTEA 67 gr dn 110	buc	3,0000		
				Material:		
				Transport:		
4.16	SB22E1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire,avand d=110- 50 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.17	SB22I1	Reductie excentrica pvc-u, pentru canalizare,cu imbinare prin lipire avand d=160-110 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.18	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.18.1	2440503	Lavoar portelan cu spatat lsd-400mm alb c. 2 s1540	buc	2,0200		
				Material:		
				Transport:		
4.18.2	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	2,0200		
				Material:		
				Transport:		
4.19	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.19.1	2442757	Vas closet col2-a portelan alb c. 1 s 2066	buc	2,0200		
				Material:		
				Transport:		
4.20	SC16F1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.21	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.22	SB44B1	Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.23	SC19B1	Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

4.23.1	4202773	Sifon alama pentru lavoar 1 1/4 s 9611	buc	2,0000			
				Material:			
				Transport:			
4.24	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.25	SC28B1	Sapuniera din portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.26	SC24A1	Portprosop din am nichel. Montare pe pereti tip u,cu 1 brat, deschid. 450mm	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.27	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.28	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.28.1	4201406	Baterie amest.baie alama 1/2 flexib.stea+maneta s8732	buc	2,0000			
				Material:			
				Transport:			
4.29	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	4,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.29.1	4202164	Robinet coltar+ventil pentru mas spalat DN 1/2-3/4 bravo	buc	1,0000			
				Material:			
				Transport:			
4.30	SD13A1	Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.30.1	4201937	Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	buc	2,0000			
				Material:			
				Transport:			
4.31	SB49A3	Caciula de ventilatie din tabla,Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	buc	2,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.32	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	41,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			
4.33	SF05A1	Efectuarea probei de etans. la pres. si spalat cond. de apa,din tub fonta pres. avand d=50-80mm	m	41,0000			
				Material:			
				Manopera:			
				Utilaj:			
				Transport:			

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)	
--	--

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Devizul: Instalatii electrice

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
5.1	EG01K1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrăsnete, tija fiind de tip PV - 3, de 9 m	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.2	EC12C1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie și manta din PVC, cu conducte de cupru, având sectiunea de până la 4x10 mmp	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.3	EC11D1	Cap terminal uscat de interior, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu izolatie și manta din PVC, cu conducte de aluminiu, având sectiunea de 4x16 mmp, sau 3x25 + 16 mmp	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.4	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.5	W2H07G1	Profil tip t pentru cable de 1 kv cu tub din pvc cu d=100 mmp pentru prot. cablului	m	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.6	W2H07A1	Profil tip m pentru 1 cablu de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.7	W2J02A1	Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu nou	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.8	W2A15A1	Stalp simplu teava otel in fundatie burata teren normal	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.8.1	6500923	Stalp teava ol.37 L = 5 M 70x 4 mm pentru il.publ.	buc	2,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.9	EG07G1	Conductă de coborîre, montată pe ziduri și coșuri de beton sau caramida, conducta fiind din oțel rotund zincat, D = 12 mm, montat aparent pe zidărie	m	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.10	EI01B1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 10-12 mm	buc	64,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
5.10.1	6313291	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 6	buc	64,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.11	EG08B1	Conductă de legare la pământ, a instalației de paratrăsnet sau a instalației de protecție prin legarea la pământ, montată în pământ, inclusiv săparea și umplerea șanțului, conducta fiind din bandă de oțel zincată, de 40x4 mm, montată în teren tare	m	135,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.12	EG10A1	Cutie cu eclisă de legătură, pentru centura de împământare	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.13	SA03E1	Teava oțel sudată longit. pentru instalație zincată cu filet+mufa Montare la constr. ind. în distrib. d=2 tol	m	32,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.13.1	3305865	Teava pentru instalații zinc nefil. ui - 15(1/2) OL 32 1 s 7656	m	32,3200		
				Material:		
				Transport:		
5.14	EG09B1	Protecție pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executată din oțel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 30 X 30 X 4 mm	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.15	W1P07A	Verificarea prizei de legare la pământ la lea sub 1kv	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.16	EG11D1	Piesă pentru racordarea conductei instalațiilor de paratrăsnet la diversele părți metalice ale construcției: la acoperiș de tablă în curs de execuție (tip TA)	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.17	ATD29C	Suport, stelaje, construcții metalice jgheaburi de protecție pentru cabluri	kg	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.18	EF02A1	Bara de egalizare de potențial bep -asim	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.18.1	5500110	Cutie dubla semnalizare 220 V nid.2940/71 simbol 7020	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.19	EC02A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri de lemn	m	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.19.1	12007	Cabluri izolate	xx	20,6000		
				Material:		
				Transport:		
5.20	EC02A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp, pe dibluri de lemn	m	15,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

5.20.1	4800977	Cablu energie cypy 0,6/ 1 KV 2x 10 U nid 2405	m	15,4500		
				Material:		
				Transport:		
5.21	EA01A2	Tub izolan IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	30,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.22	TSA16C1	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,in transee de pana la 4 m adancime,penru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m,teren tare	mc	21,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.23	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren pamant coeziv	mc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.24	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.25	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri,penru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune,executata cu pamant provenit din : teren foarte tare	mc	12,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.26	TSE01C1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in: teren tare	100 mp	0,2700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.27	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine	100 mp	0,2700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.28	TRA02A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 5 km.	tona	16,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.29	W2G03A03	Montare cablu subt. 1 kv. gr. 0,151-0,250 kg/m cu-al in canale deschise f. obstac. cu trac. manual. montat	m	82,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.29.1	4801464	Cablu energie cypaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U nid 2405	m	83,6392		
				Material:		
				Transport:		
5.30	W2G03A17	Montare cablu subt. 1 kv. gr. 1,101-1,300 kg/m cu-al in canale deschise f. obstac. cu trac. manual. montat	m	56,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.30.1	4801232	Cablu energie cypy 0,6/ 1 KV 4x 16 M nid 2405	m	57,1194		
				Material:		
				Transport:		
5.31	EC03A1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolțuri) metalice	m	5,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

5.31.1	4800018	Cablu energie chpabi 0,6/ 1 KV 3x 1,5M s.4481	m	Transport: 5,1500		
				Material:		
				Transport:		
5.32	W2E02B1	Siguranta monopolara cu capac patron si surub de c alibrare incl. execut. legaturii lfi 25a montat	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.33	ATD29C	Suporti, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	kg	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.34	DZ01A1	Beton ciment	mc	0,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.35	CZ0106E1	Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulația până la 31 mm, în beton armat în stâlpi, grinzi, plăci de construcții curente și diafragme, preparat cu ciment M 30 în instalații centralizate ;	mc	0,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.36	EA13B1	Tub izolanț, ușor protejat, flexibil, cu înveliș de material plastic, având diametrul nominal de d=22 mm	m	310,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.37	EA17B1	Doză de ramificație și tragere, de tip rotund sau pătrat, pentru instalațiile de antenă colectivă R + TV și ramificația circuitelor instalațiilor electrice, înglobate în beton tip patrat, RIPS, marimea 29	buc	20,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.38	ATD21A	Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16a	buc	60,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.39	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	160,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.39.1	4802585	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s 8778	m	163,1984		
				Material:		
				Transport:		
5.40	EC05A1	Cablu pentru energie electrică, tras prin tub de protecție, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 16 mmp	m	155,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.40.1	4802597	Cablu energie cyabzy 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	158,0984		
				Material:		
				Transport:		
5.41	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flanș), montat îngropat	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.41.1	5500718	Intreruptor cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar	buc	8,0800		
				Material:		
				Transport:		
5.42	ED03A1	Comutator unipolar serie, construcție normală, sau construcție	buc	3,0000		

		impermeabilă (flanș) montat îngropat		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.42.1	5500689	Comutator cumpana capsulat simbol 076 10a 250 V	buc	3,0300		
				Material:		
				Transport:		
5.43	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	7,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.43.1	5535933	Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380 V,25a	buc	7,0700		
				Material:		
				Transport:		
5.44	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flanș), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.44.1	5535995	Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	3,0300		
				Material:		
				Transport:		
5.45	ED10A1	Senzor de miscare	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.45.1	5500122	Senzor m	buc	1,0100		
				Material:		
				Transport:		
5.46	EE09A1	Armătură de iluminat, impermeabilă sau etansa	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.47	EE09A1	Armătură de iluminat, impermeabilă sau etanșă, cu glob de sticla clara, de tip dreaptă (de plafon), montată pe diblu de lemn etansa	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.48	EE09A1	Armătură de iluminat, impermeabilă sau etanșă, cu glob de sticla clara, de tip dreaptă (de plafon), montată pe diblu de lemn etansa	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.49	EE12A1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare neetanș, montat pe dibluri de lemn	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.49.1	5102528	Corp iluminat fluorescent cga 2x36 w	buc	1,0030		
				Material:		
				Transport:		
5.50	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lămpi fluorescente tubulare etanș, montat pe dibluri de material plastic	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.50.1	5102528	Corp iluminat fluorescent cga 2x40 w	buc	2,0600		
				Material:		
				Transport:		
5.51	EE08E1	Candelabru (lustră) pentru lămpi cu incandescență, cu 6 brațe	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
5.51.1	5105295	Candelabru cu 7 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	2,0060		
				Material:		
				Transport:		
5.52	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță la întreruperea curentului din rețea, complet cu accesorii și becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolțuri) metalice	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.52.1	5105788	Corp il.sig.mar.antig.antiexp. 60-100w.250 V b1461r	buc	1,0030		
				Material:		
				Transport:		
5.53	EF02A1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nișă, tabloul având suprafața de pină la 0,30 mp	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.53.1	7314668	Tablou TG complet echipat	buc	1,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.54	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de pină la 10 mmp (exclusiv)	buc	24,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.55	EF09B1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având secțiunea de 10 sau 16 mmp	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.55.1	5201453	Papuc stantat din cupru pentru cond cupru 8x 9,5 mmp	buc	4,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.56	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrică, de maximum 1 kV	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.57	EH05A1	Încercarea tablourilor de distribuție, de comandă de protecție, de semnalizare, a pupitelor de comandă și a cutiilor metalice cu cleme tablouri de marmură cu peste 6 circuite	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.58	EH07A1	Energie electrică, pentru probe	kwh	10,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.59	20010008	Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	26,0000		
				Material:		
				Transport:		
5.60	ATD29C	Suport, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	kg	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.61	ATD29C	Suport, stelaje, constructii metalice jgheaburi de protectie pentru cabluri	kg	50,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)						
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Cheltuieli directe						
Total Deviz fara TVA						
Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS						
Sanatate						
Somaj						
Fond de risc						
Fond de garantare						
Concedii si indemnizatii						
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total	
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Cursul de referință: 4.6362 Lei/Euro, din data de 2017-12-12

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;