

OBIECTIV: Podete

Faza: _____

FORMULARUL F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Material (excl TVA) - lei -	Manopera (excl TVA) - lei -	Utilaj (excl TVA) - lei -	Transport (excl TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
1	PJ06B1	Daramare beton armat platelaje,bolti,arce,cadre,cuzin. Zid. Intoarse...fara exploz. cu ciocan aer comprimat	mc	21,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	M.1.A	Decolmatarea canalelor...decolmatat canale	mc	6,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	TSA07F1	Sap.man.in spatii limit.pest 1m cu sprij.si evac.man.in pam.cu umid.nat.adinc.2,01- 4m,t.tare	mc	11,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	78,90					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
5	PC01A1	COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII CULEI	MP	26,47					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
6	TSA24A1	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	ora	20,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
7	CZ0301K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate, (inclusiv fundatii pahar), continui si radiere, in ateliere de santier, PC 52, D = 10-16 mm;	kg	880,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
8	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc.	kg	880,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
9	TRA01A40	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km.	tona	1,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
10	PB09A1	Turnare beton armat	mc	16,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
10.L	20018086	Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	16,13					

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
11	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	38,40					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
12	TSD16B11	Umplutura de balast	mc	42,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
13	TsD04XB	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand...pamant necoroziv 20cm	mc	42,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
14	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	71,40					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
15	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse	kg	2.590,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
15.L	3630988	PROFIL LAMINAT INP 240	kg	2.590,00					
16	PK37A2	Otel laminat pentru consolid. Reparare pod met. din...profile	tona	0,15					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
17	PJ03A#	Tabla gros. 6 mm, prelucrata pe santier si montata pe poduri	mp	31,50					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
18	PH21A1	Montat tabliere metalice pentru poduri livrat. subans. cu macara pe pneuri cu capacitat. de ridic. de...10-12 tf	tona	1,51					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
19	PK50A1	Sudura el....man pentru imbin pieselor met. prin suprapunere avand grosimea de 5-10 mm	m	120,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
20	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	8,60					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
21	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=8mm ochiurile 100x100mm	mp	31,50					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
22	PB09A1	Turnare beton armat	mc	3,70					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
22.L	20018086	Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	3,73					

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
23	TRA06A40	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=40 km	tona	8,88					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
24	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...40 km.	tona	4,10					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
25	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor;	mp	31,50					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
26	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	0,32					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
26.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	14,56					
27	DB14B1	Strat de baza din mixturi asfaltice executat la cald cu asternere mecanica;	tona	4,70					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
27.L	20010534	Mixtura asfaltica	tona	4,79					

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a	
OBIECTUL: Podete										
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet										
28	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	4,70						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
29	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	235,00						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
29.L	6306274	Grilaj pentru balustrazi ornam.simpl. otel profil. 40x40x2	kg	235,00						
30	IZD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mana a, confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între metalice, 8 mm si 12 mm inclusiv	tona	0,24						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
30.L	6108751	Email	kg	5,24						
31	RTR2RC8B	Vopsirea constructiilor metalice...curatare si grunduire (stelaje, cadre, balustrade) montata	kg	2.590,00						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
32	RCSR22C%	Vopsire cu email alchidal, 2 straturi (balustrade,grile,parapet.met.), int./ext.	mp	31,50						
				material:						
				manopera:						
				utilaj:						
				transport:						
					procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:										

STADIUL FIZIC: Reabilitare podet

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
OBIECTUL: Podete									
STADIUL FIZIC: Reabilitare podet									
Recapitulatia:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

OBIECTUL: Podete
STADIUL FIZIC: Podete

1		Podet nou 9 metri lungime 1,5 metri latime	buc	3,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.1	RPIXF06A	Diverese lucrari:...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	12,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.2	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	12,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.3	CA01E-1#	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu...mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) pentru preparare cu betoniera pe santier	mc	12,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

STADIUL FIZIC: Podete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

OBIECTUL: Podete

STADIUL FIZIC: Podete

1.4	CL18A#	Confectii metalice diverse din profile laminata, tabla,...tabla striata,otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	4.275,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.4.L	5900696	Electrod sud.ol. s 1125/2 e43.2 D = 2,00 mm inv r 1.2	kg	21,38					
1.4.L	6309927	Confectie metalice	kg	4.275,00					
1.5	20000001	Utilaj de ridicat	ora	24,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.6	CMX11A	Curatirea de rugina si grasimi a confectiilor metalice...la profile si tevi cu sectiunea de pana la 100 mm	m	450,00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.7	CMX11J	Curatirea de rugina si grasimi a confectiilor metalice...la confectii din tabla	mp	94,50					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.8	IZA05B+	Vopsitorii anticorozive pe supr.de metal, profile cu gros.<7mm (confectii si constr.metalice)	mp	172,80					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

STADIUL FIZIC: Podete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4b	6 = 3 x 4c	7 = 3 x 4d	8 = 3 x 4e	9 = 3 x 4a
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	------------

OBIECTUL: Podete

STADIUL FIZIC: Podete

1.9	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	28,80					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
1.10	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	tona	4,50					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL: